

Số: 113/2026/TB-ĐGHDLV

V/v đấu giá tài sản.

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, địa chỉ: số 49 Văn Cao, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

Người có tài sản đấu giá: Viễn thông Nghệ An - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Nghệ An, địa chỉ: Số 02B, đường Trường Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- **Tên tài sản đấu giá:** Tài sản thanh lý đợt 1/2026 của Viễn thông Nghệ An (gồm 2 lô, đấu giá từng lô), cụ thể:

TT	Tên tài sản	Giá khởi điểm (VND)	Bước giá (VND)	Tiền đặt trước (VND)
1	Lô 1: Lô tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã hư hỏng, lạc hậu công nghệ, không có nhu cầu sử dụng (Kho đơn vị trực thuộc hoặc đang để tại các trạm viễn thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An)	246.000.000	3.000.000	49.200.000
2	Lô 2: Lô ắc quy, điều hòa đã hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng (Tổng trọng lượng ắc quy các loại là 28.494 kg; điều hòa gồm 6 cục lạnh, 6 cục nóng các loại – Kho đơn vị trực thuộc hoặc đang để tại các trạm viễn thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An)	574.000.000	5.000.000	114.800.000
TỔNG CỘNG:		820.000.000		

Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế GTGT.

Bước giá áp dụng chung trong cả thời gian trả giá.

Số lượng chi tiết tại Danh mục đính kèm.

- **Chất lượng:** Đã hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng.

- **Nơi có tài sản đấu giá:** Tại các trạm viễn thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cụ thể tại Danh mục đính kèm.

- **Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản, nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:** Tài sản Viễn thông Nghệ An quản lý và bán thanh lý theo Quyết định số 9370/QĐ-VTNA-KTKH ngày 06/7/2026 của Giám đốc Viễn thông Nghệ An v/v bán đấu giá lô 1 (tài sản cố định, vật tư, công cụ dụng cụ hư hỏng) và lô 2 (ắc quy, điều hòa hư hỏng) – thanh lý đợt 1/2026.

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá mỗi lô: 100.000 đồng/Hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng trên hồ sơ).

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực theo Quy chế cuộc đấu giá.

Đối với Người tham gia đấu giá tài sản là **Lô 2 (Lô ắc quy, điều hòa đã hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng)** phải đáp ứng đủ điều kiện về xử lý chất thải nguy hại, có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (CTNH) còn thời hạn tối thiểu đến ngày **31/12/2026**, địa bàn được phép hoạt động có bao gồm tỉnh Nghệ An, có mã chất thải phù hợp với danh mục tài sản đấu giá gồm: **Ắc quy chì thải (mã CTNH 19 06 01)**. (Trường hợp có sự nghi ngờ về hồ sơ Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt yêu cầu khách hàng đối chiếu bản gốc để so sánh) (*).

Người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản đấu giá theo lịch trình dưới đây:

- **Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:** Bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ **08h00 ngày 04/8/2026 đến 17h00 ngày 11/8/2026** bằng cách sau:

+ Người tham gia đấu giá đăng ký tài khoản và sử dụng tài khoản truy cập để đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - **lacvietauction.vn** (gọi tắt là Website đấu giá trực tuyến).

+ Mỗi hồ sơ bao gồm:

++ *Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo biểu mẫu tự động có trên Website đấu giá trực tuyến);*

++ *Tải lên File scan từ bản gốc các giấy tờ:*

+++ *Giấy phép xử lý chất thải nguy hại có chứa danh mục mã chất thải nguy hại phù hợp với danh mục tài sản đấu giá (như mục (*));*

+++ *Ảnh chụp CCCD mặt trước và mặt sau (đối với cá nhân);*

+++ *Đăng ký kinh doanh và ảnh chụp CCCD mặt trước và mặt sau của người đại diện pháp luật (đối với tổ chức).*

+ Người tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản công ty theo thông tin tại Mục 3 Thông báo này. Nội dung chuyển khoản: **“(Họ tên/Tên tổ chức)(Số CCCD/ĐKKD) nộp tiền mua hồ sơ TGDG Lô ...1/2... của Viễn thông Nghệ An”**.

+ Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo thời gian và cách thức tại Mục 3 Thông báo này.

Người tham gia đấu giá có thể tham khảo hồ sơ mời tham gia đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - **lacvietauction.vn**, Cổng Đấu giá tài sản quốc gia - **dgts.moj.gov.vn**, hoặc tại Trụ sở Công ty Đấu giá Lạc Việt: Tầng 4, số 49 phố Văn Cao, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội (trong giờ hành chính; trừ thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ bù theo quy định).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

+ Xem tài sản đấu giá trực tuyến: Người tham gia đấu giá có thể xem hình ảnh, tài liệu, thông tin pháp lý của tài sản đấu giá tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - lacvietauction.vn.

+ Xem tài sản đấu giá trực tiếp: Người tham gia đấu giá đăng ký xem tài sản với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt trước 17h00 ngày **07/8/2026** để được hướng dẫn xem tài sản các ngày: **07/8/2026, 10/8/2026, 11/8/2026** (trong giờ hành chính, ngày làm việc) tại các trạm viễn thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lưu ý: Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt hoặc Viễn thông Nghệ An để được giải đáp. Người tham gia đấu giá chịu trách nhiệm về việc tìm hiểu rõ về hiện trạng và pháp lý của tài sản đấu giá trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

3. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ **08h00 ngày 04/8/2026 đến 17h00 ngày 11/8/2026** bằng cách chuyển khoản theo chỉ dẫn sau:

- + Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt;
- + Số tài khoản: 2146882222;
- + Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Đông Hà Nội;
- + Nội dung: **“(Họ tên/Tên tổ chức)(Số CCCD/ĐKKD) nộp tiền đặt trước TGDG Lô ...1/2... của Viễn thông Nghệ An”**.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (số CCCD) nộp tiền mua hồ sơ (hoặc Tiền đặt trước) TGDG Lô ...1/2... của Viễn thông Nghệ An.

4. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến (thông qua Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: Lacvietauction.vn), với phương thức trả giá lên theo bước giá.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian điểm danh: Thời gian điểm danh trùng với thời gian trả giá.
- Thời gian trả giá: **Ngày 14/8/2026 (Thứ Sáu):**
 - + **Lô 1: Bắt đầu từ 09h00 đến 09h30.**
 - + **Lô 2: Bắt đầu từ 09h30 đến 10h00.**
- Tại địa điểm: Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - lacvietauction.vn.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: Số 49 phố Văn Cao, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.211.5234/0867.523.488.

Nơi nhận:

- Cổng Đấu giá tài sản quốc gia - dgts.moj.gov.vn;
- Viễn thông Nghệ An;
- Báo in;
- Trang thông tin đấu giá trực tuyến - lacvietauction.vn;
- Các điểm niêm yết;
- Lưu HS, VP./.

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
LẠC VIỆT**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thùy Giang

DANH MỤC CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẦU GIÁ

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 113/2026/TB-ĐGHDLV ngày 03/8/2026 của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt)

Lô 1: Lô tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã hư hỏng, lạc hậu công nghệ, không có nhu cầu sử dụng

STT	Đơn vị có TS/CCDC bán thanh lý	Tên tài sản/công cụ dụng cụ	ĐVT	SL	Nơi đang để TS/CCDC thanh lý
I	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH				
1	Tổ Hạ tầng Tân Kỳ - Đô Lương	Vỏ trạm VT diện tích 4.82m2(shelter) Tân Kỳ	Cái	1	Tại trạm Nghĩa Đồng
2	Tổ Hạ tầng Tân Kỳ - Đô Lương	Vỏ trạm 4.8m2 lắp tại BTS Tân Hợp, Tân Kỳ	Cái	1	Tại trạm Tân Hợp
3	Tổ Hạ tầng Tân Kỳ - Đô Lương	Ổn áp Hansin 20KVA 1 pha trang bị cho trạm BTS Giang Sơn, Lam sơn, Bài Sơn/	Cái	1	Kho TTVT Tân Kỳ
4	Tổ Hạ tầng Tân Kỳ - Đô Lương	Máy phát điện Lister Petter 15KVA 1pha+ bộ chuyển đổi nguồn	Cái	1	Tại trạm x4 Thuận Sơn
5	Tổ Hạ tầng Tân Kỳ - Đô Lương	Máy phát điện Kubota 15 KVA 1 pha	Cái	1	Số 20 – Yên Hòa
6	Tổ Hạ tầng Tân Kỳ - Đô Lương	Thiết bị truy nhập xDSL	Cái	1	Kho TTHT - Số 2 Minh Khai
7	Tổ Hạ tầng Tân Kỳ - Đô Lương	Lắp đặt thiết bị Trạm DSLAM -HUB Đô Lương	Cái	1	Kho TTHT - Số 2 Minh Khai
8	Tổ Hạ tầng Tân Kỳ - Đô Lương	Lắp đặt thiết bị Trạm DSLAM - Tân Kỳ	Cái	1	Kho TTVT Tân Kỳ
9	Tổ Hạ tầng Vinh 2	Trang bị máy hàn cáp quang IFS-15H	Cái	1	Kho tổ tại Minh Khai
10	Tổ Hạ Tầng Tương Dương - Kỳ Sơn	Trạm Biến áp TTVT Kỳ Sơn 25KVA-10/0.4KV - 50KVA	Cái	1	Tại kho TTVT Kỳ Sơn
11	Tổ Hạ tầng Vinh 1	Xe ô tô tải gắn cầu HINO 37H5062	Chiếc	1	Số 2 Minh Khai
12	Phòng Kỹ thuật đầu tư	Máy Photocopy RICOH AFICIO MP9002	Chiếc	1	Số 02B Trường Thi
13	TTVT Anh Sơn	Xe ô tô tải nhẹ SUZUKI SK 410 37H7853	Chiếc	1	Đang để tại TTVT Anh Sơn
14	VNPT Con Cuông	Xe ô tô SUZUKI SK 410 WV Standard 7 chỗ ngồi 37H-9764 chuyển 37A-467.47	Chiếc	1	Đang để tại VNPT Con Cuông
15	VNPT Kỳ Sơn	Xe ô tô SUZUKI SK 410 WV Standard 7 chỗ ngồi 37H-9531 chuyển 37A-429.48	Chiếc	1	Đang để tại Gara sửa xe ở Vinh
16	VNPT Nam Đàn	Xe ô tô SUZUKI SK 410 WV Standard 7 chỗ ngồi 37H-8978 chuyển 37A-467.22	Chiếc	1	Kho đơn vị
17	VNPT Quỳnh Châu	Xe ô tô SUZUKI SK 410 WV Standard 7 chỗ ngồi 37H-9048 chuyển 37A-466.57	Chiếc	1	Kho đơn vị
18	VNPT Nghĩa Đàn	Xe ô tô SUZUKI SK 410 WV Standard 7 chỗ ngồi 37H-8873 chuyển 37A-467.25	Chiếc	1	Đang để tại gara cơ quan
19	VNPT Vinh 1	Xe ô tô SUZUKI SK 410 WV Standard 7 chỗ ngồi 37H-9502 chuyển 37A-465.90	Chiếc	1	Kho đơn vị ở Xã Hưng Nguyên
20	VNPT Vinh 2	Xe ô tô SUZUKI SK 410 WV Standard 7 chỗ	Chiếc	1	Kho đơn vị

STT	Đơn vị có TS/CCDC bán thanh lý	Tên tài sản/công cụ dụng cụ	ĐVT	SL	Nơi đang để TS/CCDC thanh lý
		ngôi 37H-8746 chuyển 37A-467.67			
21	VNPT Tân Kỳ	Xe ô tô SUZUKI SK 410 WV Standard 7 chỗ ngôi 37H-9081 chuyển 37A-466.30	Chiếc	1	Kho đơn vị
22	VNPT Quế Phong	Xe ô tô SUZUKI SK 410 WV Standard 7 chỗ ngôi 37H-9039 chuyển 37A-467.10	Chiếc	1	Kho đơn vị
II	CÔNG CỤ DỤNG CỤ				
1	Tổ Hạ tầng Vinh 2	Tủ nguồn ZXDU 68B301 POSTEF	Tủ	1	Kho HT
2	Tổ Hạ tầng Vinh 2	Bộ nguồn 48-VDC-Postef (Không bao gồm cáp AC,DC)	Tủ	1	Tại trạm
3	Tổ Hạ tầng Vinh 2	Bộ nguồn 48-VDC-Postef (Không bao gồm cáp AC,DC)	Tủ	1	Kho số 2 MK
4	Tổ Hạ tầng Diễn Châu	Bộ nguồn 48-VDC-Postef (Không bao gồm cáp AC,DC)	Tủ	1	đã thu hồi về kho
5	Tổ Hạ tầng Diễn Châu	Bộ nguồn 48-VDC-Postef (Không bao gồm cáp AC,DC)	Tủ	1	đã thu hồi về kho
6	Tổ Hạ tầng Quỳnh Hợp	Bộ nguồn 48-VDC-Postef (Không bao gồm cáp AC,DC)	Tủ	1	Kho TTVT QHP
7	Tổ Hạ tầng 2	Case máy tính Dell	Cái	1	Kho số 2 MK
8	TT Hạ tầng	Adapter các loại	Cái	800 0	Kho số 2 MK
9	Tổ HT Anh Sơn	Máy bơm nước vệ sinh điều hòa	Máy	1	Kho Tổ HT
10	Tổ HT Đô Lương	Laptop Dell	Máy	1	Kho Tổ HT
11	Tổ HT Thanh Chương	Máy tính để bàn	Máy	1	Kho Tổ HT
12	Tổ HT Thanh Chương	Máy nén hơi	Máy	1	Kho Tổ HT
13	Tổ HT Hưng Nguyên	Giao cắt sợi quang	Máy	1	Kho Tổ HT
14	Tổ HT Tương Dương	Laptop DELL	Máy	1	Kho Tổ HT
15	Tổ HT Quỳnh Hợp	Thang xếp	Máy	1	Kho Tổ HT
16	Tổ HT Quỳnh Hợp	Laptop DELL	Máy	1	Kho Tổ HT
17	Tổ HT Quế Phong	Máy tính để bàn	Máy	1	Kho Tổ HT
18	Tổ HT Quế Phong	Máy đo Điện trở đất Kyoritsu	Máy	1	Kho Tổ HT
19	Tổ HT Quế Phong	Thang xếp	Máy	1	Kho Tổ HT
20	TTVT Nghi Lộc	Thang nhôm rút gọn	cái	1	đã thu hồi về kho
21	TTVT Nghi Lộc	Máy tính DNA	Cái	1	đã thu hồi về kho
22	VNPT Anh Sơn	Két sắt	cái	1	Kho đơn vị
23	VNPT Anh Sơn	Loa	cái	1	Kho đơn vị
24	VNPT Anh Sơn	Máy in	cái	1	Kho đơn vị
25	VNPT Anh Sơn	Máy tính để bàn	cái	1	Kho đơn vị
26	VNPT Anh Sơn	Tủ các loại	cái	2	Kho đơn vị
27	VNPT Anh Sơn	Màn hình máy tính	cái	1	Kho đơn vị
28	VNPT Anh Sơn	Máy in	cái	1	Kho đơn vị
29	VNPT Anh Sơn	Máy In nhiệt cầm tay	cái	1	Kho đơn vị

STT	Đơn vị có TS/CCDC bán thanh lý	Tên tài sản/công cụ dụng cụ	ĐVT	SL	Nơi đang để TS/CCDC thanh lý
30	VNPT Anh Sơn	Máy In nhiệt cầm tay	cái	1	Kho đơn vị
31	VNPT Anh Sơn	Máy In nhiệt cầm tay	cái	1	Kho đơn vị
32	VNPT Anh Sơn	Máy In nhiệt cầm tay	cái	1	Kho đơn vị
33	VNPT Anh Sơn	Máy In nhiệt cầm tay	cái	1	Kho đơn vị
34	VNPT Anh Sơn	Máy In nhiệt cầm tay	cái	1	Kho đơn vị
35	VNPT Anh Sơn	Máy In nhiệt cầm tay	cái	1	Kho đơn vị
36	VNPT Anh Sơn	Máy In nhiệt cầm tay	cái	1	Kho đơn vị
37	VNPT Anh Sơn	Máy In nhiệt cầm tay	cái	1	Kho đơn vị
38	VNPT Anh Sơn	Máy In nhiệt cầm tay	cái	1	Kho đơn vị
39	VNPT Anh Sơn	Máy In nhiệt cầm tay	cái	1	Kho đơn vị
40	VNPT Anh Sơn	Máy In nhiệt cầm tay	cái	1	Kho đơn vị
41	VNPT Anh Sơn	Tủ Lạnh A qua T239FA	cái	1	Kho đơn vị
42	VNPT Kỳ Sơn	Ghế các loại	Chiếc	1	Đang lưu kho
43	VNPT Kỳ Sơn	Màn hình máy tính LG	Chiếc	1	Đang lưu kho
44	VNPT Kỳ Sơn	Bàn làm việc	Chiếc	1	Đang lưu kho
45	VNPT VINH 1	Máy tính để bàn	Cái	1	Kho đơn vị
46	VNPT VINH 1	Máy tính để bàn	Cái	1	Kho đơn vị
47	VNPT VINH 1	Máy in	Cái	1	Kho đơn vị
48	VNPT VINH 1	Máy tính nguyên bộ ASUS	Bộ	1	Kho đơn vị
49	VNPT VINH 1	Máy tính nguyên bộ ASUS	Bộ	1	Kho đơn vị
50	VNPT VINH 1	Máy tính để bàn	Bộ	1	Kho đơn vị
51	VNPT VINH 1	Máy tính để bàn	Bộ	1	Kho đơn vị
52	VNPT VINH 1	Bộ máy tính để bàn	Bộ	1	Kho đơn vị
53	VNPT VINH 1	Máy tính để bàn	Bộ	1	Kho đơn vị

Lô 2: Lô ắc quy, điều hòa đã hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng

I. ẮC QUY HƯ HỎNG

STT	Đơn vị	Tên ắc quy	ĐVT	Số lượng (bình)	Trọng lượng thực tế/bình (Kg)	Tổng trọng lượng (Kg)	Nguyên nhân đề nghị thanh lý	Nơi lưu giữ ắc quy hư hỏng	Ghi chú
1	Tổ HT Anh Sơn	Tổ Ắc Quy LONG	Bình	4	60	240	Hỏng	Tại trạm BTS	LANG-KHE-CCG_NAN
2	Tổ HT Anh Sơn	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	4	30	120	Hỏng	Tại Kho	DON-PHUC2-CCG_NAN
3	Tổ HT Vinh 1	Tổ Ắc Quy POSTEF	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang để Tại Trạm	Hung-Tay-HNN_NAN
4	Tổ HT Vinh 1	Tổ Ắc Quy LONG	Bình	4	45	180	Hư hỏng	Đang để Tại Trạm	X5-HUNG-KHANH-HNN_NAN
5	Tổ HT Vinh 1	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	4	45	180	Hư hỏng	Đang để Tại Trạm	HUNG-TAN-HNN_NAN
6	Tổ HT Trương Dương	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	24	18	432	Hư hỏng	Đang ở trạm VT	UBND-NA-NGOI-KSN_NAN
7	Tổ HT Trương Dương	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang ở trạm VT	UBND-NA-NGOI-KSN_NAN
8	Tổ HT Trương Dương	Tổ Ắc Quy LONG	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang ở trạm VT	CANH-TRAP-CM-TDG_NAN
9	Tổ HT Trương Dương	3 bình 200Ah + 1 bình 150Ah	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang ở trạm VT	TAM-DINH-CM-TDG_NAN
10	Tổ HT Vinh 2	Vision 150aH	Bình	4	38	152	Hỏng	Tại trạm	X11-Phuc-Tho-NLC_NAN
11	Tổ HT Quỹ Hợp	Accu Vision 12V-150Ah	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đã thu hồi về kho	Hanh-Dich-QPG_NAN
12	Tổ HT Tân Kỳ	12V200A	Bình	4	60	240	Hỏng	Kho	NGHIA-DUNG-TKY_NAN
13	Tổ HT Tân Kỳ	12V200A	Bình	4	60	240	Hỏng	Trạm	X5-KY-SON-TKY_NAN
14	Tổ HT Tân Kỳ	12V200A	Bình	4	60	240	Hỏng	Kho	DONG-VAN4-TKY_NAN
15	Tổ HT Tân Kỳ	12V200A	Bình	4	60	240	Hỏng	Kho	TAN-KY-CD140-TKY_NAN
16	Tổ HT Vinh 2	Vision 150aH	Bình	4	38	152	Hỏng	Tại trạm	X10-NGHI-PHU_VIH_NAN
17	Tổ HT Quỹ Hợp	Accu Vision 12V-200Ah	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang ở trạm	CHAU-CUONG-QHP_NAN
18	Tổ HT Quỹ Hợp	Accu Vision 12V-150Ah	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang ở trạm	VAN-LOI2-QHP_NAN
19	Tổ HT Quỹ Hợp	Accu Vision 12V-150Ah	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang ở trạm	CHAU-QUANG-QHP_NAN

STT	Đơn vị	Tên ắc quy	ĐVT	Số lượng (bình)	Trọng lượng thực tế/bình (Kg)	Tổng trọng lượng (Kg)	Nguyên nhân đề nghị thanh lý	Nơi lưu giữ ắc quy hư hỏng	Ghi chú
20	Tổ HT Quỳnh Lưu	VISION 150Ah	Bình	8	60	480	Hư hỏng	Đang ở trạm VT	X9-NGOC-SON-QLU_NAN
21	Tổ HT Quỳnh Lưu	Posmax 300Ah	Bình	24	20	480	Hư hỏng	Đang ở trạm VT	QUYNH-MY2-QLU_NAN
22	Tổ HT Diên Châu	1 tổ 4 viên accu chì 150ah	Bình	4	45	180	hư hỏng	đang ở trạm VT	DIEN-HONG-DCU_NAN
23	Tổ HT Diên Châu	1 tổ accu chì 2v 24 viên	Bình	24	19	456	hư hỏng	đã thu hồi về kho	X9-DIEN-HAI-DCU_NAN
24	Tổ HT Diên Châu	1 tổ 4 viên accu chì 150ah	Bình	4	45	180	hư hỏng	đã thu hồi về kho	DIEN-HANH-DCU_NAN
25	Tổ HT Anh Sơn	Ắc quy	Bình	4	30	120	Hỏng	Tại Kho	Lang-Khe-CM-CCG_NAN
26	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	4	45	180	Hư hỏng	Đang tại trạm	CHO-RANG-CM-TCG_NAN
27	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Ắc Quy LONG	Bình	4	45	180	Hư hỏng	Đang tại trạm	THANH-THUY-TCG_NAN
28	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	24	15	360	Hư hỏng	Đang tại trạm	CHO-RO-TCG_NAN
29	Tổ HT Tương Dương	VISION 150Ah	Bình	4	45	180	Hư hỏng	Đã thu hồi về kho	Nam-Canf-KSN_NAN
30	Tổ HT Vinh 1	VISION 150Ah	Bình	4	45	180	Hư hỏng	Đã thu hồi về kho	HUNG-DONG-VIH_NAN
31	Tổ HT Vinh 1	Vision 12V-200Ah	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đã thu hồi về kho	NGUYEN-TRUONG-TO-VIH_NAN
32	Tổ HT Vinh 1	Vision 12V-200Ah	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang để Tại Trạm	147-PHAN-DINH-PHUNGVIH_NAN
33	Tổ HT Vinh 2	Vision 200aH	Bình	4	40	160	Hỏng	Tại trạm	NGHI-AN-X9-VIH_NAN
34	Tổ HT Vinh 2	K&V	Bình	4	60	240	Hỏng	Tại trạm	NGHI-PHONG2-NLC_NAN
35	Tổ HT Tân Kỳ	12V200A	Bình	4	60	240	Hỏng	Trạm	X2-TRANG-SON-DLG_NAN
36	Tổ HT Tân Kỳ	12V200A	Bình	4	60	240	Hỏng	Trạm	X4-HONG-SON-DLG_NAN
37	Tổ HT Tân Kỳ	12V200A	Bình	4	60	240	Hỏng	Trạm	X11-TRANG-SON-DLG_NAN
38	Tổ HT Tân Kỳ	12V150A	Bình	4	30	120	Hỏng	Trạm	Nam-Son-CM-DLG_NAN
39	Tổ HT Vinh 1	Ắc quy Chì 200ah	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang để Tại Trạm	HUNG-NGUYEN-K2-HNN_NAN
40	Tổ HT	Ắc quy Chì	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang để	NAM-DAN2-NDN_NAN

STT	Đơn vị	Tên ác quy	ĐVT	Số lượng (bình)	Trọng lượng thực tế/bình (Kg)	Tổng trọng lượng (Kg)	Nguyên nhân đề nghị thanh lý	Nơi lưu giữ ác quy hư hỏng	Ghi chú
	Vinh 1	200ah						Tại Trạm	
41	Tổ HT Vinh 1	Ắc quy Chì 200ah	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang để Tại Trạm	XUAN-LAM-X7-NDN_NAN
42	Tổ HT Vinh 2	Vision 200aH	Bình	4	40	160	Hỏng	Tại trạm	BINH-MINH-CM-CLO_NAN
43	Tổ HT Quỳnh Lưu	Ắc quy Chì 200ah	Bình	8	60	480	Hư hỏng	Đang ở trạm VT	QUYNH-THIEN2-HMI_NAN
44	Tổ HT Quỳnh Lưu	Ắc quy Chì 200ah	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang ở trạm VT	QUYNH-LAM-QLU_NAN
45	Tổ HT Quỳnh Lưu	Ắc quy Chì 150ah	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang ở trạm VT	X10-QUYNH-CHAU-QLU_NAN
46	Tổ HT Vinh 2	Vision 200aH	Bình	4	40	160	Hỏng	Tại trạm	16-DAU-YEN-VIH_NAN
47	Tổ HT Vinh 2	Vision 150aH	Bình	4	38	152	Hỏng	Tại trạm	TOKYO2-VIH_NAN
48	Tổ HT Vinh 2	Vision 150aH	Bình	4	38	152	Hỏng	Tại trạm	02-LUONG-THE-VINH-VIH_NAN
49	Tổ HT Diễn Châu	1 tổ 4 viên accu chì 200ah	Bình	4	60	240	hư hỏng	đã thu hồi về kho	BAO-THANH-YTH_NAN
50	Tổ HT Diễn Châu	1 tổ shoto 4 viên tại trạm	Bình	4	50	200	hư hỏng	Tại trạm Tây Thành	TAY-THANH-YTH_NAN
51	Tổ HT Vinh 2	Posmax	Bình	24	20	480	Hỏng	Tại trạm	EXP-HUNG-PHUC7-VIH_NAN43
52	Tổ HT Diễn Châu	1 tổ vision 200ah ở trạm, 1 tổ ở kho	Bình	8	60	480	hư hỏng	1 tổ tại trạm 1 tổ tại kho tổ	TRUNG-THANH-YTH_NAN
53	Tổ HT Anh Sơn	12V/200AH	Bình	4	60	240	Hỏng	Tại trạm BTS	Binh-Chuan2-CCG_NAN
54	Tổ HT Anh Sơn	2V/200AH	Bình	24	18	432	Hỏng	Tại trạm BTS	Duc-Son2-ASN_NAN
55	Tổ HT Tân Kỳ	12V200A	Bình	4	60	240	Hỏng	Trạm	Dai-Son2-DLG_NAN
56	Tổ HT Tân Kỳ	12V200A	Bình	4	60	240	Hỏng	Trạm	X5-NGOC-SON-DLG_NAN
57	Tổ HT Tương Dương	Tổ Ắc Quy POSTMAX	Bình	24	18	432	Hư hỏng	Đang ở trạm VT	BV-Ky-Son-KSN_NAN
58	Tổ HT Tương Dương	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang ở trạm VT	Khe-Thoong-KSN_NAN
59	Tổ HT Quỳnh Hợp	Accu Vision 12V-150Ah	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang ở trạm	TRI-LE-CM-QPG_NAN
60	Tổ HT	Accu Vision	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang ở	DO-HAM-CM-

STT	Đơn vị	Tên ắc quy	ĐVT	Số lượng (bình)	Trọng lượng thực tế/bình (Kg)	Tổng trọng lượng (Kg)	Nguyên nhân đề nghị thanh lý	Nơi lưu giữ ắc quy hư hỏng	Ghi chú
	Quỹ Hợp	12V-150Ah						trạm	QCU_NAN
61	Tổ HT Quỹ Hợp	Accu Vision 12V-150Ah	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang ở trạm	Chau-Binh-QCU_NAN
62	Tổ HT Quỹ Hợp	Accu Vision 12V-150Ah	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang ở trạm	Chau-Phong-HD-QCU_NAN
63	Tổ HT Quỹ Hợp	Accu Vision 12V-200Ah	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang ở trạm	Chau-Thon-QPG_NAN
64	Tổ HT Quỹ Hợp	Accu Vision 12V-150Ah	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang ở trạm VT	Chau-Thon2-QPG_NAN
65	Tổ HT Quỹ Hợp	Accu POSMAX 2V-300Ah	Bình	24	17	408	Hư hỏng	Đang ở trạm VT	Chau-Thon-Na-Ty-QPG_NAN
66	Tổ HT Quỹ Hợp	Accu POSMAX 2V-300Ah	Bình	24	17	408	Hư hỏng	Đang ở trạm	Dong-Van-Pu-Khoong-QPG_NAN
67	Tổ HT Quỹ Hợp	Accu Vision 12V-150Ah	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đã thu hồi về kho	Dong-Van-QPG_NAN
68	Tổ HT Quỹ Hợp	Accu Vision 12V-150Ah	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang ở trạm	XUP-CHAO-QPG_NAN
69	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang tại trạm	Ngoc-Lam2-TCG_NAN
70	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	4	45	180	Hư hỏng	Đang tại trạm	Thanh-Hoa-TCG_NAN
71	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang tại trạm	Thanh-My2-TCG_NAN
72	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang tại trạm	Thanh-Ngoc-TCG_NAN
73	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Ắc Quy SHOTO	Bình	24	15	360	Hư hỏng	Đang tại trạm	Thanh-Xuan2-TCG_NAN
74	Tổ HT Thanh Chương	Ắc quy Vision	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang tại trạm	UBND-Thanh-Ha-TCG_NAN
75	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang tại trạm	X1-Thanh-An-TCG_NAN
76	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang tại trạm	PHONG-THINH1-TCG_NAN

STT	Đơn vị	Tên ác quy	ĐVT	Số lượng (bình)	Trọng lượng thực tế/bình (Kg)	Tổng trọng lượng (Kg)	Nguyên nhân đề nghị thanh lý	Nơi lưu giữ ác quy hư hỏng	Ghi chú
77	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Ác Quy VISION	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang tại trạm	THANH-LAM2-TCG_NAN
78	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Ác Quy LONG	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang tại trạm	DAI-DONG1-TCG_NAN
79	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Ác Quy LONG	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang tại trạm	THANH-HUONG2-TCG_NAN
80	Tổ HT Tân Kỳ	2V300A	Bình	24	18	432	Hỏng	Trạm	Nghia-Hoan-TKY_NAN
81	Tổ HT Tân Kỳ	2V300A	Bình	24	18	432	Hỏng	Trạm	Huong-Son-TKY_NAN
82	Tổ HT Tân Kỳ	12V150A	Bình	4	30	120	Hỏng	Trạm	Nghia-Binh2-TKY_NAN
83	Tổ HT Tân Kỳ	12V200A	Bình	4	60	240	Hỏng	Kho	TAN-HOP2-TKY_NAN
84	Tổ HT Tân Kỳ	6V100A	Bình	8	10	80	Hỏng	Trạm	TNXP-TAN-HOP-TKY_NAN
85	Tổ HT Nghĩa Đàn	Tổ Ác Quy VISION	Bình	2	60	120	Hư hỏng	Thu hồi về kho	Long-Son5-THA_NAN
86	Tổ HT Nghĩa Đàn	Tổ Ác Quy VISION	Bình	3	30	90	Hư hỏng	Đang để tại trạm	Nghia-Loi2-NGN_NAN
87	Tổ HT Nghĩa Đàn	Tổ Ác Quy VISION	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang để tại trạm	NGHIA-HOA-THA_NAN
88	Tổ HT Nghĩa Đàn	Tổ Ác Quy VISION	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang để tại trạm	Lang-Vac-THA_NAN
89	Tổ HT Quỳnh Lưu	Tổ Ác Quy VISION	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang ở trạm VT	X2-QUYNH-TAM-QLU_NAN
90	Tổ HT Diễn Châu	1 tổ 4 viên accu chì 150ah	Bình	4	45	180	hư hỏng	tại trạm	Kim-Thanh-YTH_NAN
91	Tổ HT Diễn Châu	1 tổ 4 viên vision 200ah ở trạm	Bình	4	60	240	hư hỏng	tại trạm	Dong-Thanh-YTH_NAN
92	Tổ HT Diễn Châu	1 tổ 4 viên accu chì 150ah	Bình	4	45	180	hư hỏng	tại trạm	HOP-THANH-CM-YTH_NAN
93	Tổ HT Diễn Châu	1 tổ 4 viên accu chì 150ah	Bình	4	45	180	hư hỏng	tại trạm	Yen-Thanh2-YTH_NAN
94	Tổ HT Quỳnh Lưu	Tổ Ác Quy POSMAX	Bình	24	20	480	Hư hỏng	Đang ở trạm VT	Quynh-Xuan2-HMI_NAN
95	Tổ HT	Tổ Ác Quy	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang tại	Thanh-Linh-TCG_NAN

STT	Đơn vị	Tên ắc quy	ĐVT	Số lượng (bình)	Trọng lượng thực tế/bình (Kg)	Tổng trọng lượng (Kg)	Nguyên nhân đề nghị thanh lý	Nơi lưu giữ ắc quy hư hỏng	Ghi chú
	Thanh Chương	VISION						trạm	
96	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Ắc Quy LONG	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang tại trạm	TDC-Ngoc-Lam-TCG_NAN
97	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang tại trạm	X2-Thanh-Duc-TCG_NAN
98	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Đang tại trạm	DAI-DONG-CM-TCG_NAN
99	Tổ HT Vinh 1	Tổ Ắc Quy LONG	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang để Tại Trạm	NAM-THUONG2-NDN_NAN
100	Tổ HT Vinh 1	Tổ Ắc Quy POSMAX	Bình	4	45	180	Hư hỏng	Đang để Tại Trạm	NAM-THAI2-NDN_NAN
101	Tổ HT Vinh 1	Tổ Ắc Quy LONG	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang để Tại Trạm	X9-Nam-Nghia-NDN_NAN
102	Tổ HT Vinh 1	Tổ Ắc Quy POSMAX	Bình	24	17	408	Hư hỏng	Đang để Tại Trạm	X10-Nam-Giang-NDN_NAN
103	Tổ HT Vinh 1	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang để Tại Trạm	Hung-Lam-HNN_NAN
104	Tổ HT Nghĩa Đàn	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang để tại trạm	Nghia-Lam2-NGN_NAN
105	Tổ HT Nghĩa Đàn	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	4	30	120	Hư hỏng	Thu hồi về kho	Dong-Hieu-THA_NAN
106	Tổ HT Tân Kỳ	12V150A	Bình	4	30	120	Hỏng	Trạm	X4-My-Son-DLG_NAN
107	Tổ HT Tân Kỳ	12V200A	Bình	4	60	240	Hỏng	Trạm	X6-Lac-Son-DLG_NAN
108	Tổ HT Tân Kỳ	2V300A	Bình	24	18	432	Hỏng	Trạm	Giang-Son-Tay-DLG_NAN
109	Tổ HT Tân Kỳ	2V300A	Bình	24	18	432	Hỏng	Trạm	Lam-Son2-DLG_NAN
110	Tổ HT Tân Kỳ	12V150A	Bình	4	30	120	Hỏng	Trạm	TRU-SON-CM-DLG_NAN
111	Tổ HT Tân Kỳ	12V200A	Bình	4	60	240	Hỏng	Trạm	X12-THINH-SON-DLG_NAN
112	Tổ HT Tân Kỳ	12V150A	Bình	4	30	120	Hỏng	Trạm	NGHIA-PHUC2-TKY_NAN
113	Tổ HT Tân Kỳ	12V150A	Bình	4	30	120	Hỏng	Trạm	Truong-dong-TKY_NAN
114	Tổ HT Nghĩa Đàn	Tổ Ắc Quy VISION	Bình	4	60	240	Hư hỏng	Đang để tại trạm	X2-NGHIA-HUNG-NGN_NAN
115	Tổ HT Tân Kỳ	2V300A	Bình	24	18	432	Hỏng	Trạm	MINH-SON-DLG_NAN
116	Tổ HT Tân Kỳ	2V300A	Bình	24	18	432	Hỏng	Trạm	NGHIA-DONG-TKY_NAN

STT	Đơn vị	Tên ắc quy	ĐVT	Số lượng (bình)	Trọng lượng thực tế/bình (Kg)	Tổng trọng lượng (Kg)	Nguyên nhân đề nghị thanh lý	Nơi lưu giữ ắc quy hư hỏng	Ghi chú
117	Tổ HT Nghĩa Đàn	Tổ Accu POSMAX 2V-300Ah-Gel (24 bình/tổ - gồm phụ kiện kèm theo)	Bình	24	17	408	Hỏng , không sử dụng để tại trạm Nghĩa Đàn 2	Không sử dụng để tại trạm Nghĩa Đàn 2	Không sử dụng để tại trạm Nghĩa Đàn 2
118	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Accu POSMAX 2V-300Ah-Gel (24 bình/tổ - gồm phụ kiện kèm theo)	Bình	24	17	408	Hư hỏng (Man E)	Đang tổ TCG	Đang tổ TCG
119	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Accu POSMAX 2V-300Ah-Gel (24 bình/tổ - gồm phụ kiện kèm theo)	Bình	24	17	408	Hư hỏng (Man E)	Đang tổ TCG	Đang tổ TCG
120	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Accu POSMAX 2V-300Ah-Gel (24 bình/tổ - gồm phụ kiện kèm theo)	Bình	24	17	408	Hư hỏng-Thanh Chi	Tại trạm Thanh Chi	Tại trạm Thanh Chi
121	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Accu POSMAX 2V-300Ah-Gel	Bình	24	17	408	Hư hỏng-Hạnh Lâm 2	Tại trạm Hạnh Lâm 2	Tại trạm Hạnh Lâm 2
122	Tổ HT Thanh Chương	Tổ Accu POSMAX 2V-300Ah-Gel	Bình	24	17	408	Hư hỏng-Thanh Đức 4	Tại trạm Thanh Đức 4	Tại trạm Thanh Đức 4
		Cộng		981		28,494			
Ghi chú: Giá thẩm định giá là giá bán bàn giao tại các đơn vị trực thuộc và tại nơi để tài sản. Bên mua tự tổ chức đi tháo dỡ, thu hồi, vận chuyển./.									

II. ĐIỀU HÒA HƯ HỎNG:

STT	Đơn vị sử dụng	Tên điều hòa	ĐVT	Số lượng		Nguyên nhân đề nghị thanh lý	Nơi lưu giữ CCDC thanh lý	Ghi chú
				Cục lạnh	Cục nóng			
1	Tổ Hạ tầng Điện Châu	Điều hòa tủ REETECH 12000 BTU	Cái	1	1	1 cái hư hỏng	đang ở trạm	DIEN-NGOC-DCU_NAN
2	Tổ Hạ tầng Điện Châu	Điều hòa tủ REETECH 12000 BTU	Cái	1	1	hư hỏng	thu hồi về kho	X8-DIEN-CAT-DCU_NAN
3	Tổ Hạ tầng Điện Châu	Điều hòa tủ REETECH 12000 BTU	Cái	1	1	hư hỏng	đang ở trạm	DIEN-LOC-DCU_NAN
4	Tổ Hạ tầng Điện Châu	Điều hòa tủ REETECH 12000 BTU	Cái	1	1	hư hỏng	thu hồi về kho	Dien-Hong3-DCU_NAN
5	Tổ Hạ tầng Điện Châu	Điều hòa tủ REETECH 12000 BTU	Cái	1	1	hư hỏng	thu hồi về kho	X8-DIEN-THAP-DCU_NAN
6	Tổ Hạ tầng Điện Châu	Điều hòa tủ REETECH 12000 BTU	Cái	1	1	hư hỏng	thu hồi về kho	DIEN-THANG-CM-DCU_NAN
		Cộng		6	6			